

MEGA TANK GM4010

Impressora multifuncional jato de tinta sem fio monocromática



P/B
IMPRESSORA

A impressora multifuncional monocromática com tanques de tinta recarregáveis, que também imprime colorido.

- Aumente a eficiência imprimindo até 8.300 páginas em preto e branco com opção de imprimir em cores utilizando cartucho opcional colorido¹.
- Verifique e recarregue a impressora usando a nova garrafa de tinta preta.
- Conecte sua impressora à rede Wi-Fi ou ETHERNET² e imprima em minutos.
- Equipada com Alimentador Automático de Documentos (ADF) para até 35 folhas e bandejas de papel com capacidade para 350 folhas, a GM4010 estará pronta para encarar qualquer trabalho de impressão.

IMPRESSÃO SEM FIO



As garrafas de tinta de alto rendimento oferecem alta produtividade com um custo baixo de impressão por página.

Imprima até:

8300*
Páginas em Preto

**Rendimento baseado em modo rascunho*



IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA



2 ALIMENTADORES DE PAPEL



VELOCIDADE PADRÃO CANON⁵

Aprox.
30 PPM
Preto

Aprox.
12 Seg
Preto
FCOT²

600 dpi
Maximum⁴


Tanque de tinta integrado

Tinta Pigmento

Cartucho Colorido (opcional)

Digitalização
 1200x2400 dpi⁶

CONECTIVIDADE



RECURSOS ADICIONAIS

Alimentação de Papel Frontal/Traseira

35
Folhas ADF

Impressão Frente e Verso Auto

2-LINE LCD
LCD 2 linhas

Texto em preto nítido

Modo Silencioso

Ligar automaticamente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMPRESSÃO

Recursos de impressão

App Canon PRINT⁷, Impressão de documentos, Modo rascunho, Alto rendimento de impressão, PIXMA Cloud Link⁸, Poster Artist Lite¹⁰, Compatível com Assistentes Virtuais Inteligentes¹¹, Impressão sem fio²

Capacidades de impressão

Impressão frente e verso automática (Duplex) & Impressão simples (Simplex)

Velocidade de impressão⁵

Documento P/B (Carta/Simplex): Aprox. 9 segundos - 13 ipm ou 30 ppm
Documento colorido usando cartucho opcional: Aprox. 14 segundos

Número de bicos ejetores

Preto pigmento: 640

Resolução de impressão⁴

Até 600 x 1200 dpi

Tamanhos de papel

A4, A5, B5, carta, ofício, envelopes (DL, COM10), cartão de visitas (9,1x5,5 cm)

Compatibilidade de papel

Comum: Papel comum, Papel de alta resolução Canon;
Outros: envelope americano #10

Capacidade da bandeja de papéis

Gaveta de papel frontal: 250 folhas de papel comum
Bandeja de papel traseira: 100 folhas de papel comum OU
80 folhas de papel de alta resolução

CÓPIA

Recursos de cópia

Cópia 2-em-1, Cópia 4-em-1, Cópia agrupada (apenas pelo ADF), Cópia Frente e Verso, Lembrete de remoção de documento, Cópia de documento de identificação, Cópia Padrão

Velocidade de cópia⁵

FCOT (Colorido): Aprox. 12 seg.

Qualidade de imagem

Alta, Padrão, Econômica

Número de cópias

Até 99 cópias

DIGITALIZAÇÃO

Recursos de digitalização

Modo de digitalização automática¹², Lembrete de remoção de documento, Digitalização para a rede, Digitalização sem fio², Digitalização para PC, Digitalização para App Canon PRINT⁷, PDF de múltiplas páginas.

Tipo de scanner

Mesa

Método de digitalização

Sensor de imagem por contato (CIS)

Resolução de digitalização⁶

1200 x 2400 dpi (ótico)

Profundidade máxima de bits de digitalização colorida

Escala de cinza: 16-bit/8-bit Colorido: 16-bit/8-bit por cor

Tamanho máximo do documento

Mesa: 22x29,72 cm, ADF: A4, Carta 22 x 28 cm, Ofício 22 x 36 cm

INFORMAÇÕES DAS TINTAS

Tipo de tinta

Tinta preta pigmento GI-10 Cartucho colorido CL-141 (opcional)

Garrafas de tinta e volume

Garrafa de tinta preta pigmento GI-10: 170 ml

Alto rendimento de impressão³

Até 8.300* (P/B)

* Rendimento baseado no modo rascunho

GERAL

Conectividade

USB de alta velocidade
Wi-Fi[®] 4 (rede sem fio
802.11b/g/n, 2.4 GHz)²
Ethernet (100/10 Base-T)

Características Gerais

Alimentador Automático de Documentos totalmente integrado (ADF, por sua sigla em Inglês), Detecção automática de tinta, ligar/desligar automaticamente, App Canon PRINT⁷, certificado Energy Star[®], suporte padrão MIB (Management Information Base), PIXMA Cloud Link⁷, modo silencioso, Conexão Sem Fio⁸

ASSISTENTE INTELIGENTE & SUPORTE DE AUTOMAÇÃO

■ Amazon Alexa^{™13}

■ Google Assistant^{™14}

COMPATIBILIDADE SISTEMA OPERACIONAL^{15, 16}

Sistema Operacional do Computador:

Windows:¹⁵ Windows[®] 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Sistemas Operacionais Móveis:¹⁶ iOS[®], Android[™]

APPS MÓVEIS (IOS[®]/ ANDROID[™])

■ App Canon PRINT⁷

SOFTWARE (WINDOWS¹⁵)

■ Driver da Impressora Mega Tank GM4010

■ Software PosterArtist Lite (apenas Windows)¹⁰

■ Configuração Master

■ My Printer (apenas Windows)

■ Ferramenta de rede (Network)

CONTEÚDO DA CAIXA

■ Mega Tank GM4010 Impressora Monocromática Sem Fio

■ CD de configuração, Guia de início, e outros documentos

■ Cabeça de impressão

■ Garrafa de tinta:

• GI-10 garrafa de tinta preta pigmento

■ Cabo de energia

Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio Monocromática

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

NÚMERO DO MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DO ITEM	CÓDIGO UPC	CÓDIGO EAN
MEGA TANK GM4010 preta	Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio Monocromática	3111C004AA	013803323689	4549292152524

TINTAS COMPATÍVEIS

GI-10 PGBK	Garrafa de tinta preta pigmento	3382C001AA	013803313130	4549292131956
CL-141 (opcional)	Cartucho Colorido	5203B001AB	013803134933	4960999792637
CL-141 XL (opcional)	Cartucho Colorido XL	5202B001AB	013803134926	4960999792620

INFORMAÇÕES SOBRE PALETES

ORIGEM	
País de origem	Vietnã
INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
Dimensões individuais da impressora	40,3 cm (P) x 36,9 cm (L) x 23,4 cm (A)
Dimensões individuais da caixa	49,4 cm (P) x 33 cm (L) x 53,6 cm (A)
Peso da impressora individual	9,6 kg
Peso da caixa individual	11,61 kg
INFORMAÇÕES DOS PALETES	
Número de caixas por palete	16
Dimensões (palete e caixas)	100,3 cm (P) x 108,9 cm (L) x 133,97 cm (A)
Dimensões sem palete	100,3 cm (P) x 108,9 cm (L) x 130,97 cm (A)
Peso do palete carregado	208,5,6 kg
DATA	
Disponibilidade	Julho 2019

Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio Monocromática

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS IMAGENS DE VISUALIZAÇÃO EM TELA E DE SAÍDA DA IMPRESSORA SÃO SIMULADAS.

1. Este produto é uma impressora a jato de tinta monocromática. Embora a impressão em cores possa ser feita com um cartucho colorido compatível e opcional (vendido separadamente), é recomendável usar rapidamente a tinta no cartucho instalado. Após o término do cartucho de tinta instalado, substitua-o pelo protetor de contato ou um novo cartucho colorido.
2. A impressão e a digitalização sem fio exigem uma rede ativa com capacidade sem fio 802.11b/g/n, operando em 2,4 GHz. O desempenho sem fio pode variar de acordo com o terreno e a distância entre a impressora e os usuários da rede sem fio.
3. O rendimento de impressão das garrafas de tinta inclusas e usadas na configuração inicial é menor do que as das garrafas de reposição, já que certa quantidade de tinta é consumida para abastecer a cabeça de impressão durante a configuração inicial. O rendimento de impressão é um valor estimado com base no método de ensaio individual Canon, usando o gráfico ISO/IEC 24712, que simula a impressão contínua com garrafas de reposição até o esgotamento da tinta, após a configuração inicial. O rendimento de páginas varia significativamente dependendo do conteúdo impresso, do nível de tinta mantido no reservatório e de outros fatores. Os rendimentos de páginas de até 8.300 páginas em P/B é um valor aproximado, com base nas páginas impressas de documentos.
4. A resolução pode variar com base na configuração do driver da impressora. Gotas de tinta colorida podem ser colocadas com um espaçamento horizontal de no mínimo 1/4800 polegadas.
5. As velocidades de impressão de documentos são uma média do ESAT no Office Category Test para o modo padrão, ISO/IEC 24734. Velocidade de impressão PPM (páginas por minuto) baseada na configuração de velocidade máxima, usando padrão de teste Canon em papel comum. A velocidade pode variar dependendo da configuração do sistema, interface, software, complexidade do documento, modo de impressão, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc. As velocidades de cópia são uma média do sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. A velocidade de cópia pode variar dependendo da complexidade do documento, modo de cópia, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc., e não leva em consideração o tempo de aquecimento.
6. Resolução ótica é uma medida da resolução máxima da amostragem do hardware baseado no ISO 14473.
7. Requer conexão com internet e o aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponível gratuitamente na App Store e Google Play. Compatível com os dispositivos iPad, iPhone 3GS ou posterior, iPod touch terceira geração ou posterior com sistema operacional iOS 7.0 ou posterior; e dispositivos móveis Android com sistema operacional 2.3.3 ou posterior. Seu dispositivo deve estar conectado à mesma rede sem fio 802.11 b/g/n que a sua impressora. Certas funções requerem conexão com internet. Requer uma conta em rede social compatível e está sujeita aos Termos de Serviço dessa conta. Certas exceções podem ser aplicadas.
8. Requer conexão com internet
9. Requer um dispositivo móvel com o aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY instalado e conectado à rede sem fio desejada para concluir a configuração sem cabo.
10. O software PosterArtist Lite v2.60.00 é compatível com as versões de 64/32 bits do Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista®, e é compatível apenas com as impressoras Canon PIXMA (lançada após julho de 2015), MAXIFY, imagePROGRAF e Océ. Requisitos mínimos do sistema do computador: CPU Pentium4 de 2,4 GHz ou superior com 1 GB de RAM.
11. Requer que uma conta ativa do assistente inteligente seja vinculada e acompanhada por um aplicativo habilitado; o dispositivo inteligente e a impressora estejam ativamente conectados com permissão do Canon Inkjet Cloud Printing Center; e as ações requisitadas, habilidades ou applet(s) esteja disponível/ativado na impressora compatível. Os comandos de voz não podem ser exibidos como texto em dispositivos inteligentes com telas da Amazon.
12. O modo de digitalização automática só está disponível ao usar o software "IJ Scan Utility" ou "IJ Scan Utility Lite" em um computador.
13. Requer que uma conta ativa do assistente inteligente seja vinculada e acompanhada por um aplicativo habilitado; o dispositivo inteligente e a impressora estejam ativamente conectados com permissão do Canon Inkjet Cloud Printing Center; e as ações requisitadas, habilidades ou applet(s) esteja disponível/ativado na impressora compatível. Os comandos de voz não podem ser exibidos como texto em dispositivos inteligentes com telas da Amazon.
14. Requer um dispositivo móvel com o aplicativo Canon PRINT Inkjet / SELPHY instalado e conectado à rede sem fio desejada para concluir a configuração sem cabo.
15. A operação só pode ser garantida em um PC com Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 SP1 pré-instalado.
16. Requer conexão com à Internet durante a instalação.

PIXMA CONECTE-SE À SUA IMAGINAÇÃO

